











전체형태





전체형태













밑부분 다리는 그냥 윗부분 다리처럼 둥글려주세요






다리 끝 부분도 둥그렇게 할건데요.




이렇게 생긴 나무를 만들어 끼워야 할것 같은데 더 좋은 방법이 있나요?

끝이 둥글해야하는데 이부분은 파이프로 구성되면 어떻게 둥글려야 할까요? 아예 철판으로 제작해야하나요?


아직 색깔이 정해 진건 아니지만 파트를 구분하기 위해 다른 색으로 표시합니다.



방법1 나무 상판이 중간에 끼워지기 때문에 봉 또는 파이프 부분을 위아래 분리하여 만들고 도색 후 다시 용접해야할 것 같습니다. (파트가 3가지일때, 걸이부분, 나무상판, 다리부분)



방법2 나무 상판이 중간에 끼워지기 때문에 봉 또는 파이프 부분을 위아래 분리하여 만들고 도색 후 다시 용접해야할 것 같습니다. (파트가 2가지일때, 나무상판, 다리부분)



만약 방법2로 하게되면 이부분 도색후 나무상판을 끼웠을때 어떻게 용접하실지 궁금합니다.

아직 색깔과 나무질감을 정하지 못했네요. 010 - 5194 - 7844

